Janton landra di atta di 

> Almeria Ohanes di Spagna Vass3R09s301-305 Wtp3

FINA Collection Vassal-Montpellier

Alméria chanos di Stagna IVII-984 &









Désignation: Plunchia obanez

Clos Planche M. Côté S. Nº 146

Vigueur: 4

Charge:

where coverned 1958

Date de mâturité:

4.4-4
2.2
3-4000

5-0

Désignation & Columnia Ohang

Clos Planche Octé S No 166

Vigneur & 3

Date de méturite
Charge & Se 1 1

Vendage 4 16. 9. 60 2 0

3 0

4 0

5 d

Désignation

Clos Planche 10 coté S No 146

Vigueur: 3

Date de mâturité: 30 9.61

Charge:

S. 1 0

2 1

4 2

5 1

Désignation: Almeria chang di Spergra Clos Planche O Rang S Souche 146 Vigueur: \$ 4 Date de maturité: 30.96 Pourriture: Q

<u>GRAPPE</u>: G - M - P - E - M - C.

#### Charge :

saveur : s - m - ar - fox - herb.

321

852

Année 1957 Chaves

	! Nombre ! total					D A T E S					
	l	(1,1,1)	14/3		!	1					
1	.4.	1	.2	! ! • •	1	1		1	1		
1								1			
3		! !!			1	1					
4	.4.	1.	. 2			·					
5	.4.	Q.	.2.								
		1			i •	i					

TT = De14-3-57 +5

Dle h. h. 58

Année 1959

# Celmeria Chang et Espagne

	Nombre	DATES										
Printed Lands and Lands and Lands	I Total	1 48.3	1213	1 25-3	1223	31/3			1			
1	1.7.	1 . 0.	1 10 +	1 .2.	1 .2.	1 .4.			1			
2	,3.	1 1.	1 +1 +	11.	1 .2.	1.3.			1			
*	1 4-4	1	1 u 8 .	1 0 0	[ n p	1 !	D •		!			
4	1.6.	. 0.	1 -0 -	10.	1.2.	.5,		w 0	!			
5	1 .8.	1.0.	1 .0 .	12.	.4.	.6.	v 0		1 , ,			
	1	1		1	1	1 1						

+13 D & 29-3-59

Année : 1960

Nº Cilmeria: Chanez di Spragna Planche. 10.5 146.06té.

!!		! Nombre !! total !	DATES!								
!			12 3	10/6/3	19-3	: 21/3	14/3				
!!!	1	19	0	2	3	17	12				
!!!	2	6	0	4	4	! 4	15 .				
!!!	3					!	!!!!				
!!!	4	23	0	3	5	17	8.				
!!!!	5	2.0	2	3	8	9	9	D le 24-3-6012			

	Année Empla	e: 19	61 t : 10	Gl S	méria 146	a Chanez Li Spagna	
	!Nombre! !total!		9_3	13.3		DATES	
! 1 ! 2 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9	13 10 12 12	1 1 0 1	4421	+ 4 4 5	Dee	13-31-61x	

#### Désignation :

VASSAL Planche 10 côté S Nº 146 Souche 1 2 345.

#### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages brenzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

I-web 13-5-57

Désignation: Almeria Phanez di Spagna

VASSAL Planche 10 Côté S Nº 146 Souche 1 2 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (1) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 3 MAI 1500

Dilane

Nº ordre Désignation: Almeria Ohanez de Spagna Planche 10 côté S Nº 146 souche 1 2 3 4 5

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

  30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Designation: Almeria Ohanez di Spagna

VASSAL Planche 10 côtés Nº 146 souche 1 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6-55

Nº ordre

Désignation almeria Ohanz di Spagna VASSAL planche do côté S No. 146 souche 123 \$5.

#### FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
  velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 0 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

  38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

## PETIOLE

39 - Long ( moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° [5].
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonis 57

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté \$ Nº 146 souche 1 2 3 45

# FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière (2) involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 ·
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 67 vert plombé 4 autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Truck 7.7.50

Nº d'ordre

Chneria Chanez L'Spagna

Désignation

VASSAL

Planche 10 côté & Nº 146 souche 1 2 3 4 5

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3,

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

#### BAIE

26 - Très grosse D- Grosse 2- Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - oveïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - nou déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - énaisse 52

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 6 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

51 ... A hourrelet de couleur verte ?- rouge 8 - irrégulière 9.

52 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 💽

Calvo 60

Dénomination .. Almaérie .. Chamez .. di .. Spagna. Planche ..... A.O.... côté ...... Rang . 146... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (é), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Hough 8.12.56

```
Nº d'ordre: 136.5.03. Désignation: Alameria Change, de Spagna
           .... vas. 10 S 146 Vign.
8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2) - 3.
 10 - L<sub>2</sub>/ L . . . . . . . . . 1 - (2)
 11 - Lobes · · · · · · · · 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
 17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2)- 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction
                       : 1-(2)-3.
               Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```